

Versie 3 december

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, VNG, BOink, BMK, BK, Vivis en Siméa en is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol is aangepast naar aanleiding van het servicedocument en de Q&A van OCW van 28 november 2021.

Dit protocol is een handreiking voor de sector en is een weerslag van de belangrijkste punten uit het servicedocument, de veelgestelde vragen van OCW en de kamerbrieven over dit onderwerp. Scholen hebben de ruimte om maatwerk te bieden binnen de kaders van het servicedocument.

Bij maatregelen die de school treft aan de hand van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

- De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
- De school is open, tenzij...
 - o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
 - o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
- Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.
- Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.
- Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.

Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:

- Het zo goed als mogelijk naleven van het dringend advies dat alle volwassenen in de school 1,5 meter afstand van elkaar houden (in de school is dit geen verplichting, daarbuiten wel);
- Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;
- Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat de volwassenen hier een extra stap in zetten en hun verantwoordelijkheid nemen.

Scholen hebben de bevoegdheid om (in overleg met de MR) aanvullende maatregelen te nemen, zoals het hanteren van looproutes in de school of het instellen van gespreide pauzes.

Wijzigingen per 3 december 2021

I-1 Algemeen: Toevoeging zelftesten bij milde klachten

IV-2 Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine: Toevoeging zelftesten bij milde klachten

IV-2 Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine: Correctie in opsomming quarantaineregels (fout gecorrigeerd).


IV-4 Uitwerking thuisblijfregels personeel: Aanpassing overleg arboarts.

IV-7 Testen: Uitleg over informatievoorzienig, distributie en kwaliteit zelftesten.

I Algemeen	
1 Algemene RIVM richtlijn veiligheidsrisico's	<p>Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.</p> <p>Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19 en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest, zie IV-7 Testen. Bij twijfel: blijf thuis. Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten. • Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van hun werkzaamheden de gezondheidscheck. • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd. • De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen.
2 Fysiek contact	<ul style="list-style-type: none"> • Er worden geen handen geschud. • Dringend advies: alle volwassenen houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit is in de school een dringend advies, daarbuiten is de 1,5 meter afstand een verplichting.
3 Mondneusmasker	<ul style="list-style-type: none"> • Onderwijspersoneel draagt in de gangen een mondkapje. Voor leerlingen van groep 6, 7, 8 wordt dit dringend geadviseerd. Op een vaste zit- of staplaats hoeft geen mondneusmasker op, alleen bij verplaatsingen. • Onderwijspersoneel hoeft geen mondneusmasker op als zij door de klas lopen. <p>Bij het gebruik van mondneusmaskers is goede instructie over goed gebruik en goede toepassing van handhygiëne van belang.</p> <p>De verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen of opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.</p>
4 Hygiënemaatregelen	<p>Scholen dragen er zorg voor dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.</p> <p>Denk hierbij aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang; • Gebruik van papieren handdoekjes; • Hoesten/niezen in de elleboog; • Niet aan je gezicht zitten; • Oppervlakten reinigen met water en zeep 1 . <p>Een of meerdere personeelsleden moet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.</p>

1 Desinfectie van oppervlakten heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.

5 Hygiëneregeling leermiddelen en ondersteuningsvormen	<p>Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep². Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays.</p> <p>De hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals (handgrepen op) rolstoel, tillift, hoor- en solo-apparatuur en andere aan de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang.</p>
6 Schoonmaak	<p>Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. De nadruk ligt op contactpunten en de toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd.</p>
7 Privacy	<p>Een school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Scholen dienen ouders/verzorgers en personeel te informeren over het delen van persoonsgegevens met de GGD en hen in de gelegenheid te stellen om bezwaar te maken tegen het delen van deze gegevens. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over privacy op lesopafstand.nl.</p>

II Aanwezigheid van leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod	
1. Aanwezigheid van leerlingen en personeel op school en (les)aanbod	<ul style="list-style-type: none"> • Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel. • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. • Onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8) wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten. Dit advies geldt voor iedereen, immuun en niet-immuun. Zelftesten worden thuis afgenomen. • Na school gaat iedereen direct naar huis of blijft werken in het eigen lokaal en houdt afstand van collega's. <p>Bewegingsonderwijs</p> <p>Bewegingsonderwijs kan gewoon plaatsvinden, maar zonder publiek. Voor bewegingsonderwijs gelden de richtlijnen van de KVLO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leraren houden zoveel mogelijk afstand van leerlingen en zorgen voor ventilatie van de ruimte. • Leraren en kinderen hebben geen CTB (corona toegangsbewijs)- plicht bij binnensportlocaties.
2 Groepsactiviteiten en vieringen	<p>Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen alleen georganiseerd worden in de school, zonder aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen.</p>

	<p>December vieringen</p> <p>Geadviseerd wordt om dit alleen te organiseren in een groep/klas, dus er geen grootschalig schoolevenement van te maken. Ook voor een dergelijk activiteit gelden cohortering, looproutes en het gebruik van mondneusmaskers. Alle vieringen vinden in principe plaats zonder externen of ouders/verzorgers erbij, tenzij dit echt niet anders kan.</p>
3 Onderwijs op afstand	<p>Fysiek onderwijs is het uitgangspunt. Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen alternatief onderwijs aangeboden, zoals schoolwerk om thuis te doen. Waar mogelijk biedt de school onderwijs op afstand aan, dit is de professionele keuze van de school.</p> <p>In het servicedocument staan richtlijnen voor afstandsonderwijs.</p>
4 Aanwezigheid in de school van ouder(s)/ verzorger(s) en externen	<p>Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.</p> <p>Externe professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante begeleiders of stagiaires) kunnen naar school komen als zij onderwijs geven of daarbij ondersteunen. Houdt hierbij wel rekening met de basismaatregelen: 1,5 meter afstand tussen volwassenen, gezondheidscheck, geen handen schudden. Na de lessen gaan zij naar huis en werken verder thuis.</p>
5 Ouderavonden/- gesprekken	<p>Ouderavonden en -gesprekken vinden online plaats. Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te voeren dan geldt: oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck, basismaatregelen en zoveel mogelijk hanteren van 1,5 m afstand tussen volwassenen. Ook geldt voor hen het dringende advies een mondneusmasker te dragen.</p> <p>Het houden van fysieke open dagen is niet mogelijk.</p>

2 Desinfectie van oppervlakten heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.

III In en rondom schoolgebouw	
1 Afstandsregels in en om de school	<p>Dringend advies: alle volwassenen houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is in de school een advies, daarbuiten is de 1,5 meter afstand een verplichting.</p> <p>Daarnaast wordt dringend geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij de doorstroom in en rond het gebouw alles te doen om contactmomenten te beperken, bijvoorbeeld door maatregelen als éénrichtingsverkeer te implementeren. • Cohortering toe te passen op het niveau van groepen/klassen (dus kleinere bubbels binnen een klas of groep mag alleen als de ruimte het toelaat en dit niet leidt tot minder onderwijs op school).

	<p>Ook hier geldt: onderwijspersoneel is verplicht een mondneusmasker te dragen in het schoolgebouw. Aan leerlingen van groep 6, 7, 8 wordt dit dringend geadviseerd. Ook dragen zij een mondneusmasker bij verplaatsing tussen de school en bijvoorbeeld de fietsenstalling.</p>
3 Uitwerking cohortering	<p>Wat is cohortering? Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen wordt beperkt. Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, subgroepjes in de klas of koppels in de klas.</p> <p>Het is vanzelfsprekend dat niet elke school en elke groep aan cohortering kan doen. Bij minder ruimte is cohortering met minder afstand tussen de groepjes nog steeds nuttig bij het tegengaan van de verspreiding, gebruik de ruimte zo efficiënt mogelijk.</p>
4 Halen en brengen	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderen die niet zelf naar school kunnen komen, worden door maximaal één ouder/verzorger gebracht. • Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis. Dit geldt uiteraard niet voor leerlingen die met leerlingenvervoer reizen.
5 Pauzes	<ul style="list-style-type: none"> • Contactmomenten tussen onderwijspersoneel worden zoveel mogelijk beperkt. Pauzes kunnen gespreid worden of er kunnen meerdere pauzeruimtes worden ingericht. • Zorg ervoor dat contacten tussen verschillende klassen zoveel mogelijk worden vermeden.
5 Ventilatie	<p>Voor een overzicht van richtlijnen rondom ventilatie wordt verwezen naar www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie en naar de algemene richtlijnen van het RIVM (lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19).</p>

IV Gezondheid	
1 Ontstaan klachten op school	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid direct naar huis. • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.
2 Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine	<p>Categorieën contacten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huisgenoten (categorie 1) zijn: broertjes of zusjes van de besmette persoon, of andere personen die met de besmette persoon een huishouden delen. Zie voor de maatregelen rondom huisgenoten het BCO-protocol, deze zijn niet opgenomen in dit protocol voor scholen. • Overige nauwe contacten (categorie 2) zijn alle klas- of groepsgenoten, en medewerkers die nauw contact hebben gehad met de besmette persoon (bijv. de groepsdocent). Nauwe contacten buiten opvang of school zijn vaak bij de (ouders/verzorgers van het) kind bekend, en worden bij de besmette persoon en/of diens ouders/verzorgers uitgevraagd. <ul style="list-style-type: none"> • Overige (niet nauwe) contacten (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen uit andere klassen of groepen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren met de besmette persoon op een afstand van 1,5 meter of meer. En ook de kinderen of medewerkers die contact hadden met de besmette persoon op minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten. <p>Immuniteit</p> <p>Een persoon wordt als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF • 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF • 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuun gecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermen effect blijkt te hebben. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd. <p>Bron- en contactonderzoek</p> <p>Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol bron- en contactonderzoek, maar het BCO en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Het BCO voor scholen is uitgewerkt in de handreiking contact- en uitbraakonderzoek van 19 november 2021.</p> <p>Het uitgangspunt is: Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.</p> <p>Zelftesten of testen bij de GGD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en verhoging tot 38 graden.

- Uitzondering: voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten.
- Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.
- Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
- Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels.
- Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD.
- Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.

Zie ook: Corona-gerelateerde klachten? Zelftesten of naar de GGD | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Wat doe je bij een besmetting?

- Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt.
- Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet de hele klas in quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.
- In sommige gevallen kan de GGD een extra advies geven voor contacten, bijv. in een setting met hoge kans op transmissie /kwetsbare populatie.

Quarantaine

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:

- Bij klachten die passen bij corona;
- Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
- Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;
- Als iemand in je huishouden positief is getest op corona (dit geldt voor iedereen, zowel voor immune als niet-immune personen);
- Als je nauw contact hebt gehad met iemand die positief is getest (dit geldt alleen niet-immune personen);
- Als je in nauw contact hebt gehad met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn. De advisering hierover verloopt altijd via de GGD;
- Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;
- Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;
- Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.

Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine

Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: lci.rivm.nl/leefregels.

	<p>Opheffing quarantaine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. • Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijven; voor immune personen is dit 72 uur. • Zie voor meer informatie het protocol bron- en contactonderzoek.
<p>3 Uitwerking thuisblijfregels - leerlingen</p>	<p>Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen niet naar school. Bij twijfel blijf je thuis. Attendeer ouders op de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven.</p> <p>Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. <p>Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is en gaan bij een positieve uitslag in quarantaine. Bij een negatieve testuitslag mogen kinderen weer naar school.</p> <p>Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.</p> <p>NB: de regels voor de kinderdagopvang en bso verschillen op sommige punten met het primair onderwijs. Zie daarvoor het KO-protocol.</p> <p>Risicogroepen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Risicogroepen. • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). <ul style="list-style-type: none"> • In het servicedocument staat beschreven hoe de school ermee om kan gaan als leerlingen twijfelen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. Extra tips en handreikingen staan in het handelingskader thuisblijvers. <p>Voor meer informatie in dit kader zie ook: www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen.</p>
<p>4 Uitwerking thuisblijfregels - personeel</p>	<p>Thuisquarantaine bij kwetsbare doelgroepen</p> <p>Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.</p> <p>Bij (vermoeden van) besmetting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als een personeelslid thuisblijft tot de uitslag van de GGD-test bekend is overlegt hij/zij met de werkgever over welke werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit huis kan doen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Als personeelsleden er niet uitkomen met hun werkgever met betrekking tot hun werkzaamheden, nemen ze contact op met de arbo-/bedrijfsarts. Risicogroepen • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de arbo-/bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever). Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ <p>Risicogroepen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personeelsleden die met goede redenen niet fysiek op school kunnen/willen werken (bijvoorbeeld personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen), kunnen worden vrijgesteld van werk op school. In gesprek tussen werkgever en werknemer wordt gekeken naar een andere invulling van de werkzaamheden. <ul style="list-style-type: none"> • Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek worden afspraken gemaakt over een andere invulling van de werkzaamheden en/of aanvullende veiligheidsmaatregelen. Lukt het niet om tot afspraken te komen, dan kunnen de PO-Raad en de vakbonden ingeschakeld worden voor bemiddeling en advies. • Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5m afstand tot alle anderen houden (dus ook leerlingen op de basisschool en 0-4 jarigen). Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat dit personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan worden. Dit geldt ook als het personeelslid gevaccineerd is. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is te vinden op: https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19.
<p>5 Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland</p>	<p>Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/reizen-en-vakantie en www.nederlandwereldwijd.nl.</p> <p>Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen, maar de school hoeft dit niet te controleren</p>
<p>6 Besmetting op school of de BSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD met betrekking tot thuisquarantaine. Zie verder de handreiking bij besmetting op lesopafstand.nl. • Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Zie ook: www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocolkinderopvang.
<p>7 Testen</p>	<p>Iedereen die klachten heeft die passen bij COVID-19 kan zich bij de GGD laten testen. Dit geldt ook voor mensen die een melding hebben ontvangen van de app CoronaMelder of van de GGD. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.</p> <p>Voorrang bij GGD teststraat voor onderwijspersoneel</p> <p>Onderwijspersoneel in het funderend onderwijs krijgt - na toestemming van de schoolleider - toegang tot de voorrangprocedure COVID-19 bij de GGD. De voorrangprocedure is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit</p>

	<p>van het primair proces in gevaar komt. Medewerkers worden gevraagd om het BRIN-nummer van de school (en kinderopvang om LRK-nummer) en dienen een recente voorrangsverklaring te hebben van de school.</p> <p>Zelftesten voor onderwijspersoneel</p> <p>Onderwijspersoneel en leerlingen in groep 6, 7, 8 wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. zelftesten, ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn. Zelftesten worden thuis afgenomen. Gebruik een test met een CE-markering.</p> <p>Meer informatie op lesopafstand.nl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De handreiking zelftesten; • Voorbeeldbrieven voor ouders/verzorgers; • Informatie over de levering van zelftesten (zie de veelgestelde vragen). <p>Over het testen van onderwijspersoneel en leerlingen is goede afstemming van de school met bestuur, (G)MR, gemeente en GGD nodig. Zie www.zelftesteninhetonderwijs.nl voor meer informatie.</p>
--	---

V	
Noodopvang	
1 Noodopvang voor leerlingen van ouder(s) /verzorger(s) met cruciale beroepen en voor leerlingen in kwetsbare posities	<p>Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school. Wanneer de school moet sluiten op advies van de GGD, mogen deze leerlingen niet naar school.</p> <p>Scholen maken bij schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de gevolgen van de sluiting voor de BSO. Voor meer informatie over de noodopvang na schooltijd (BSO) zie de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/ouders.</p>

School-specifiek	
1 Looproutes	Alle groepen hebben hun eigen ingang en maken daar gebruik van. Groep 8 komt binnen door de hoofdingang en hangt de jas direct bij binnenkomst aan de kapstok. Zij gaan via een vaste looproute door de gemeenschapsruimte naar de klas
2 Cohorten	De cohorten worden gevormd door de bestaande combinatiegroepen. De pauzes zijn gescheiden. Kinderen werken niet buiten de klas. Alleen binnen hun eigen cohort.